

Algoritmos

Pedro Hokama

- [cirs] Algoritmos: Teoria e Prática (Terceira Edição) Thomas H. Cormen, Charles Eric Leiserson, Ronald Rivest e Clifford Stein.
- [timr] Algorithms Illuminated Series, Tim Roughgarden
- Desmistificando Algoritmos, Thomas H. Cormen.
- Algoritmos, Sanjoy Dasgupta, Christos Papadimitriou e Umesh Vazirani
- Stanford Algorithms
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLXFMmk03Dt7Q0xr1PIAriY5623ckIH7V>
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLXFMmk03Dt5EMI2s2WQBsLsZ17A5HEK6>
- Conjunto de Slides dos Professores Cid C. de Souza, Cândida N. da Silva, Orlando Lee, Pedro J. de Rezende
- Conjunto de Slides do Professores Cid C. de Souza para a disciplina MO420
Qualquer erro é de minha responsabilidade.

1 / 16

2 / 16

Problema da Seleção

Problema da Seleção

Dado um arranjo A com n números, e um inteiro $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, encontrar a i -ésima estatística de ordem, ou seja, o i -ésimo menor número de A .

- Comumente desejamos encontrar a mediana de um conjunto.
- A mediana normalmente é menos afetada por corrupção em um conjunto de dados.
- Como resolver esse problema em $O(n \log n)$?
 - ▶ Ordenar A e devolver $A[i]$.
 - ▶ Isso é uma chamada "redução", reduzir uma instância de um Problema A para uma instância do Problema B, usar um algoritmo para resolver a instância do Problema B, e usar o resultado para responder o problema A. Esse conceito será visto com detalhes no futuro.

3 / 16

Problema da Seleção

- Será que podemos fazer melhor? 🤔
- Certamente não vamos encontrar nada melhor que linear, pois pelo menos precisamos ler todos os valores uma vez. Mas será que conseguimos algo mais próximo de $O(n)$ do que $O(n \log n)$?


4 / 16

Problema da Seleção

- Queremos encontrar um algoritmo de tempo esperado linear



- Ideia: usar o algoritmo Partição do QuickSort.



- Suponha que procuramos o 6º menor elemento.
- Suponha que escolhemos um pivô qualquer
- Aplicamos a partição e descobrimos que ele é o 4º menor elemento
- Podemos então procurar o 2º menor elemento da segunda parte do arranjo.

5 / 16

Algoritmo 1: Partição

Entrada: Um arranjo A ,
índices l e r

Saída: O mesmo arranjo mas
particionado

- 1 Coloca o pivot em $A[l]$;
- 2 $pivot = A[l]$;
- 3 $i = l + 1$;
- 4 **para** $j = l + 1$ até r **faça**
- 5 **se** $A[j] < pivot$ **então**
- 6 Troca $A[j]$ e $A[i]$;
- 7 $i = i + 1$;
- 8 Troca $A[l]$ e $A[i - 1]$;
- 9 **devolva** $i - 1$;

Algoritmo 2: SelecaoR

Entrada: Um arranjo A ,
índices l e r , inteiro
 i

Saída: A i -ésima estatística de
ordem

- 1 **se** $l == r$ **então** devolva $A[i]$;
- 2 $p = \text{Partição}(A, l, r)$;
- 3 $j = p - l + 1$ // p é o j -ésimo
menor valor do array atual ;
- 4 **se** $j = i$ **então** devolva $A[p]$;
- 5 **se** $j > i$ **então** devolva
 $\text{SelecaoR}(A, l, p - 1, i)$;
- 6 **se** $j < i$ **então** devolva
 $\text{SelecaoR}(A, p + 1, r, i - j)$;

6 / 16

SeleçãoR - Análise

- Corretude = Análogo ao QuickSort.
- Complexidade:
 - Antes vamos pensar:
 - Qual o tempo de execução de pior caso? Ou seja, se na partição sempre dividirmos da forma mais desbalanceada possível. $O(n^2)$.
 - Qual o tempo de execução se na partição sempre dividirmos da forma mais balanceada possível.

$$T(n) \leq T(n/2) + O(n)$$

- Teorema mestre: como $a < b^d$ caímos no caso 2. E portanto $T(n) = O(n)$.
- Assim como no QuickSort um pivô aleatório era suficiente para chegar perto do desempenho da mediana, será que nesse algoritmo essa estratégia vai funcionar?

7 / 16

SeleçãoR - Complexidade

Teorema

Para qualquer entrada de comprimento n , o tempo de execução esperado de SelecaoR é $O(n)$.

- Para facilitar a análise, vamos dividir a execução do SeleçãoR em **Fases**.
- Diremos que SelecaoR está na Fase j se o tamanho atual do arranjo está entre $(\frac{3}{4})^{j+1} n$ e $(\frac{3}{4})^j n$
- Por exemplo, se $n = 1000$,

Fase	Tamanho
0	(750, 1000]
1	(562, 750]
2	(421, 562]
3	(316, 421]
...	...

8 / 16

- O algoritmo Partição realiza $\leq cn$ operações para alguma constante $c > 0$.
- Seja X_j uma variável aleatória do número de chamadas recursivas durante a Fase j

$$\text{Tempo de execução do SeleçãoR} \leq \sum_{\text{Fases } j} X_j \cdot c \cdot \underbrace{\left(\frac{3}{4}\right)^j n}_{\substack{\text{tamanho máximo do} \\ \text{vetor durante Fase } j} \\ \text{operações por sub-} \\ \text{problema na Fase } j}$$

$$\text{Tempo de execução do SeleçãoR} \leq \sum_{\text{Fases } j} X_j \cdot c \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^j n$$

9 / 16

- $E[X_j] \leq E[N]$, N = número esperado de vezes que você precisa jogar uma moeda para obter "cara".

$$\begin{aligned} E[N] &= 1 + \frac{1}{2}E[N] \\ E[N] - \frac{1}{2}E[N] &= 1 + \frac{1}{2}E[N] - \frac{1}{2}E[N] \\ \frac{1}{2}E[N] &= 1 \\ \frac{1}{2}E[N] \cdot 2 &= 1 \cdot 2 \\ E[N] &= 2 \end{aligned}$$

11 / 16

- Se SeleçãoR escolher um pivô que faz uma divisão de 25 – 75% ou melhor,



- então a Fase atual termina!
- Já que por definição o subproblema (mesmo que for a maior porção) é no máximo 75%
- Lembre que metade dos elementos escolhidos vão dar uma divisão nessa proporção. E portanto a probabilidade de migrar para a próxima fase é de 50%
- Pense então que essa é a mesma probabilidade de jogar uma moeda e obter "cara".
- $E[X_j] \leq$ número esperado de vezes que você precisa jogar uma moeda para obter "cara".

10 / 16

$$\text{Tempo de execução do SeleçãoR} \leq \sum_{\text{Fases } j} X_j \cdot c \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^j n$$

$$\begin{aligned} E \left[\sum_{\text{Fases } j} X_j \cdot c \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^j n \right] &= cn \cdot E \left[\sum_{\text{Fases } j} X_j \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^j \right] \\ (\text{L.E.}) &= cn \cdot \sum_{\text{Fases } j} E[X_j] \left(\frac{3}{4}\right)^j \leq 2cn \cdot \sum_{\text{Fases } j} \left(\frac{3}{4}\right)^j \\ &= 2cn \cdot \overbrace{\left(1 + \frac{3}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{3}{4}\right)^3 + \dots \right)}^{\text{P.G. de razão } 3/4} \\ &= 2cn \cdot \left(\frac{1}{1 - 3/4} \right) = 2cn \cdot 4 = 8cn \end{aligned}$$

$$E[\text{Tempo de execução do SeleçãoR}] = O(n) \quad \square$$

12 / 16

Um limitante inferior para Algoritmos de Ordenação

- Algoritmos de Ordenação como o InsertionSort, BubbleSort, SelectionSort, MergeSort, QuickSort e HeapSort baseiam seu funcionamento em comparação entre seus elementos.
- É o método usado quando não podemos assumir nenhuma propriedade sobre os elementos da entrada.
- Ou quando não podemos acessar diretamente os elementos mas apenas compará-los através de uma função.
- São algoritmos de propósitos gerais pois funcionam para qualquer tipo de entrada.
- Existem algoritmos de ordenação que se baseiam em outro tipo de interação com os dados. BucketSort, CountingSort, RadixSort.
- Mas esses algoritmos partem de alguma premissa sobre os dados. Ex: São inteiros com N dígitos, são valores de ponto flutuante uniformemente distribuídos entre 0 e 1;

13 / 16

Se $2^K < n!$ pelo principio da casa dos pombos duas entradas idênticas irão obter os mesmos resultados, o que é um absurdo já que o algoritmo ordena corretamente.
Portanto:

$$\begin{aligned}
 2^K &\geq n! \\
 &= n(n-1)(n-2) \dots (n/2) \dots 1 \\
 &\geq \underbrace{n(n-1)(n-2) \dots (n/2)}_{n/2 \text{ termos}} \\
 &\geq \underbrace{(n/2)(n/2)(n/2) \dots (n/2)}_{n/2 \text{ termos}} \\
 &= (n/2)^{(n/2)}
 \end{aligned}$$

15 / 16

Teorema

Todo algoritmo de ordenação baseado em comparações tem um tempo de execução de pior caso $\Omega(n \log n)$.

- Suponha uma entrada qualquer de comprimento n e um algoritmo baseado em comparações que ordena corretamente esse arranjo.
- Seja K o número de comparações feitas pelo algoritmo
- Para cada comparação o algoritmo tem um resultado digamos 0 ou 1
- Portanto o número total de resultados possíveis é 2^K
- O número possível de permutações do arranjo de entrada é $n!$

14 / 16

$$\begin{aligned}
 2^K &\geq (n/2)^{(n/2)} \\
 \log 2^K &\geq \log(n/2)^{(n/2)} \\
 K \log 2 &\geq (n/2) \log(n/2) \\
 K &\geq (n/2) \log(n/2)
 \end{aligned}$$

Portanto K é $\Omega(n \log n)$. □

- Dessa forma nenhum algoritmo baseado em comparações pode ser melhor que $O(n \log n)$.
- Podemos afirmar que o problema da seleção é mais fácil que o problema da ordenação.

16 / 16